



labtécnica
TECNOLOGIA PARA LABORATÓRIOS

DISTRIBUIDOR

mindray **Celer** **NOVA**
medicinal
Bioclin sanders
MEDICAL
BARIFAB



FORTALEZA, 25 DE AGOSTO DE 2020

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MONSENHOR TABOSA-CEARÁ

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº SS-PP004/20**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO E LAVANDEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE**.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VL.UNT. Extenso	VL.TOTAL Extenso
2	ASPIRADOR CIRURGICO COM SUPORTE RODIZIOS - Aspirador cirúrgico para utilização em hospitais e clínicas. Deve apresentar funcionamento com baixo nível e modo de operação contínuo/intermitente. Sistema de produção de vácuo acionado por pistão de alumínio. Fácil manutenção. Registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulação da sucção. Motor elétrico com 1/4 CV, com sistema interno de exaustão forçada. Cabeçote aletado para maior dissipação de calor. Vacuometro calibrado ate 30 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil leitura. Ajuste de vácuo, entre 0 e 27 pol Hg. Fluxo de ar: 25 litros/min. Aspiração de água: 4 litros/min. Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. Funcionamento totalmente isento de óleo. Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar. Alça de empunhadura de material emborrachado na parte superior para locomoção. Extensão em PVC atóxico com 1,5m e duas cânulas metálicas para aspiração. Pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. Jogo com 02 cânulas. Suporte para cânulas. Sistema eletrônico para detecção de frasco cheio,	UND	1	Olidéf	R\$ 5.727,27	R\$ 5.727,27	cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br



labtécnica
TECNOLOGIA PARA LABORATÓRIOS

DISTRIBUIDOR

mindray

Celer

Bioclin sanders

BARIFAB



<p>com alarme audiovisual e desligamento automático para frasco cheio e desconexão do sensor. Especificação do frasco: 01 frasco coletor de secreção, com capacidade 2,5 litros de vidro, autoclavavel e graduado. Tampa do frasco em policarbonato facilmente desmontavel para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio. Especificações elétricas: Potencia de entrada máxima: 540 watts. Frequência de rede: 50/60Hz, Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de aterramento). Bivolt (chave manual seletora). Interruptor acionado por pedal. Sistema de proteção, com rearme automático para superaquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica. Mod. A 45 Plus</p>							
<p>ASPIRADOR DE VAPORES OU GASES- produzidos quando na utilização de bisturis eletrônicos ou a laser durante os procedimentos de CAF, LEEP, etc. Acompanha filtro biológico de carvão ativado com o controlador da quantidade dos 40 procedimentos possíveis de ser realizados, garantindo assim a eficiência da filtragem durante a sua correta utilização. Acompanha filtro eliminador de virus contidos na fumaça ou gases. Para a segurança do usuário quando na respiração durante um procedimento. Gabinete dotado de sistema de vedação e minimizador de ruídos. Acompanha espéculo inoxidável protegido com revestimento teflonado mangueira siliconada para maior flexibilidade no uso de espéculo. Mangueira sanfonada mantendo abertura para maior sucção do ar. Alça anatômica para deslocamento ou transportes do equipamento. Acompanha adaptador para utilização de espéculos descartáveis. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Dimensões: (L. P. A.) 150 x 240 x 150 mm Peso líquido: 6,1 Kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR - IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Mod. AV-1000</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>Medpej</p>	<p>RS 4.600,00</p>	<p>RS 4.600,00</p>	<p>quatro mil e seiscentos reais</p>	<p>quatro mil e seiscentos reais</p>

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eirell ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtécnica@labtécnica.com.br
www.labtécnica.com.br

[Handwritten signatures and initials]



17	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRURGICO: Sem agentes anestésicos, índice de sedação anestésica, nem débito cardíaco. Deve possuir monitor LCD de 10" a 12", bateria, eletrocardiograma (ECG), Oximetria (SPO2), respiração, temperatura, pressão não invasiva (PNI), capnografia (ETCO2) e pressão invasiva (PI). Mod. BT770 c/ Capnógrafo	UND	1	MD	R\$ 34.363,64	R\$ 34.363,64	trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos
19	OTOSCÓPIO fibra ótica com lâmpada de alta qualidade xênon alógena 2,5 V, com cabeça em plástico ABS resistente a impactos com conexão para otoscopia pneumática, lente giratória com aumento de 3 vezes; cabo em metal para 02 pilhas AA. Mod. OMNI 3000	UND	1	MD	R\$ 625,05	R\$ 625,05	seiscentos e vinte e cinco reais e cinco centavos	seiscentos e vinte e cinco reais e cinco centavos
23	CENTRIFUGA - montada em tripé automática, ruídos leves, para centrifugação de roupas hospitalares. Com capacidade de 50Kg, sensor para aceleração e desaceleração, tampa e tampa em aço inoxidável, sistema elétrico da região é de 380V com três fases e 220V com fases neutras, sistema de proteção ao abrir a tampa. A empresa vencedora deverá apresentar catálogo composto do prospecto com amostra para análise técnica e material que foi confeccionado o equipamento. Mod. CF-50	UND	1	Mecsul	R\$ 52.181,82	R\$ 52.181,82	cinquenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos	cinquenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos
24	CALANDRA HOSPITALAR - para passar roupas - dois rolos medindo entre 2,20 a 2,50 - sistema de proteção por grade e reversão dos rolos. Aquecimento por resistência elétrica, pintura em EPOXI ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CHAPA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, sistema elétrico da região é de 380V com três fases e 220V com fases e neutro, comando elétrico por chave liga e desliga através de contadores e botões de comando com proteção ao usuário, luzes indicativas de funcionamento com sistema contra sobre aquecimento, sistema de engrenagem por correias ou correntes com motor redutor de velocidade. A empresa vencedora deverá apresentar catálogo, composto por prospecto para análise técnica. Mod. CDE 2,5m	UND	1	Mecsul	R\$ 57.550,00	R\$ 57.550,00	cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais	cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br

DECLARAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº SS-PP004/20

À empresa **LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME**, CNPJ/MF nº 03.183.450/0001-55, sediada na Av. Treze de Maio, 255 A - Fátima - Fortaleza - CE, **DECLARA** sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova na Modalidade **REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº SS-PP004/20**, **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA**, o seguinte:

1. Que da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no instrumento convocatório, em conformidade com o inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002;
2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório; e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes deste edital;
3. Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
4. Que em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no Dou de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho algum, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;
5. Que atende a todas as exigências requeridas para a habilitação deste Pregão, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.
6. Que atendeu as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT;
7. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação em conformidade com o art. 87 da Lei n. 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art 32, §2º, da Lei 8.666/93;
8. A inexistência de dirigentes, gerentes sócios e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração Municipal;
9. Que não está sendo investigada a partir do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e/ou qualquer outro órgão de fiscalização e investigação destinada aos fins que trata esse instrumento de declaração, bem como, seus representantes legais não estão sendo condenados e respondendo a processo criminal por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, fraude em licitação, formação de quadrilha e/ou outros tipos de crimes, na pratica de atos.
10. Que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos: diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxas, royalties, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, fretes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos e compromete-se a entregar os produtos dentro das especificações e condições deste edital, e que os produtos oferecidos são de boa qualidade;
11. Que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e serviços, e que serão entregues em ate 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras, conforme exigência editalícia e contratual.
12. Que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data do pregão; que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento; e que capacidade de atendimento da garantia é ofertada pelo fabricante do equipamento;
13. Que teve acesso aos documentos que instruem os autos;
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 25 de Agosto de 2020


LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ALEXANDRE JOSE DIOGENES ANDRADE
CPF 457734.323-15


MORAIS
CORREIA

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br





labtécnica

TECNOLOGIA PARA LABORATÓRIOS

DISTRIBUIDOR


mindray

Celer

NOVA
biomedical

Bioclin sanders
medical

BARIFAB

26	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR CAPACIDADE ATÉ 50KG - capacidade para 30kg de roupas secas por carga, dotada de barreira de separação de ambiente antiinfecção cruzada. Laterais em aço com acabamento em pintura epóxi e revestidas em aço inox nas partes em contato com água. Material de confecção do cesto em aço inoxidável, com painel de comando, trava de segurança, basculante de 30kg. Porta externa em aço inox. Painel de trava de segurança. Proteção fixa que impeça o acesso às partes móveis da lavadora como engrenagens, correias, polias, motor. Sistema de segurança para monitoramento da porta composto por motofreio conjugado com dispositivos elétricos que somente permite a movimentação do cesto com a porta fechada e travada. Com rele de segurança para função de parada de emergência e monitoramento da porta. Mod. LVH-30	UND	1	Mecsul	RS 47.090,91	RS 47.090,91	 quarenta e sete mil e noventa reais e noventa e um centavos	quarenta e sete mil e noventa reais e noventa e um centavos
VALOR TOTAL						RS 202.138,69	duzentos e dois mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						RS 202.138,69	Duzentos e dois mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos	

PROPONENTE: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME

ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA – CEARA CEP: 60.040-530

CPF: 03.183.450/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.284.538-1 **TELEFONE:** (85) 3283.5959

BANCO: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA N°:** 1369-2 **CONTA CORRENTE N°:** 27744-4

EMAIL: LABTECNICA@LABTECNICA.COM.BR

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Anderson De Sousa Vieira

ANDERSON DE SOUSA VIEIRA

CPF: 025.083.633-59 / RG: 2003009014441 SSP CE

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtécnica@labtécnica.com.br
www.labtécnica.com.br