

Ata(s) Pregão(s) da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTESSOR TAVOLA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO PARALELO DO  
HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINA TAVOLA LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONTESSOR TAVOLA CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00/2023 DATA DE ABERTURA 27 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00 HORAS NOME DO REPRESENTANTE / EMPRESA DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ENDEREÇO RUA E. Nº 58, LOTEAMENTO DO ESPERIDIANO Nº 8, CEP: 60.734-706 - CIDADE DE ITAPERIPE - CEARÁ	BARRIO CEP DISTRITO ESTADO DO CEARÁ CEP: 60.734-706 - CID. ITAPERIPE TELEFONE FIXO / CELULAR (85) 3099-4956 - 9 80492311 (WH) VEREADORIA CEARÁ
--	---

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	UNID. EXTENSO	VALOR TOTAL	TOTAL EXTENSO
2	ASPIRADOR CIRURGICO COM SUPORTE RÓTICOS, ASPIRADOR CIRURGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS. DEVE APRESENTAR FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL E MÍNIMO DE OPERAÇÃO, CONTROLE ELETROMECÂNICO, SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACONDICIONADO POR PISTÃO DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO, REGISTRO AQUILA ACO INOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO. PROCEDIMENTO SUAVE REGULAGEM DA SUÇÃO, MOTOR ELÉTRICO COM 14 CV COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA, CABEÇOTE AJUSTADO PARA MAIOR DISPENSAÇÃO DE CALOR, VÁCUO MÁXIMO DE 550 mmHg (760 mmHg) (pressão e faixa letural, ajuste de vácuo entre 8 e 27 mmHg), FLUIDO DE AR: 20 LITROS/MIN, VÁLVULA DE SEGURANÇA ACONDICIONADA POR SÓLA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SUCÇÃO NO CABEÇOTE. FUNCIONAMENTO TOTALMENTE SEETO DE ÓLEO, CARRETIM PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR, ALÇA DE EMPUNHAÇÃO DE MATERIAL INOX, CILINDRO NA PARTE SUPERIOR PARA LUBRIFICAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO COM 1,5M E DUAS CÂMULAS METÁLICAS PARA ASPIRAÇÃO, PÉS ANTIESTRATOS DE BORRACHA, SISTEMA DE VENTOSAS, JÓIO COM 02 CÂMULAS, SUPORTE PARA CÂMULAS, SISTEMA ELÉTRICO PARA DETECÇÃO DE FRASCO CHEIO COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA FRASCO CHEIO E RECARGA DO SERRADOR. ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO: 01 FRASCO COLETO DE SECREÇÃO, COM CAPACIDADE 2,5 LITROS DE VIDRO, AUTOLAVÁVEL E GRANUDADO, TAMPA DO FRASCO EM POLICARBONATO FACILMENTE DESMONTÁVEL, PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO HERMÉTICA E VÁLVULA LIMITADORA DE SEGURANÇA PARA FRASCO CHEIO, ESPECIFICAÇÕES:	UNID.	1	DUDEF	R\$ 4.770,00	quatro mil e setecentos e setenta e sete reais	R\$ 4.770,00	quatro mil e setecentos e setenta e sete reais
3	ASPIRADOR DE VAPORES DO GASES, PRODUZIDOS QUANDO NA UTILIZAÇÃO DE DISTETOS ELÉTRICOS OU A LASER, DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE CAP, LEOP, ETC. ACOMPANHA FILTRO BIOLÓGICO DE CARVÃO ATIVADO COM O CONTROLADOR DA QUANTIDADE DOS 40 PROCEDIMENTOS POSSÍVEIS DE SER REALIZADOS, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA DA FILTRAÇÃO DURANTE A SUA CORRETA UTILIZAÇÃO. ACOMPANHA FILTRO SEMIADSORVOR DE VIRUS CONTEÍDO NA FUMACA DO GASES, PARA A SEGURANÇA DO OPERADOR QUANDO NA PREPARAÇÃO DURANTE OS PROCEDIMENTOS. GARANTE PROTEÇÃO DE SISTEMA DE VEDAÇÃO E MANIPULADOR DE ALUMÍNIO, ACOMPANHA ESPELHO INFRAVEL, PROTETOR COM REVESTIMENTO TEFALONADO MANIPULADORA SILICONADA PARA MAIOR FLEXIBILIDADE NO USO DO ESPELHO, MANIPULADORA SANSONADA MANTENDO ABERTURA PARA MAIOR SUÇÃO DO AR, ALÇA ANATÔMICA PARA DESLIGAMENTO DO SERRADOR, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA UTILIZAÇÃO DE ESPELHO DISJUNTÁVEL, MANIPULADORA ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V, 50/60 HZ, DIMENSÕES: (L. P. A.) 150X100X100 MM PESO LÍQUIDO: 6,100, PRODUTO PROTEGIDO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-13514-1 E NBR-13514-2, GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	1	MEDIFE	R\$ 3.700,00	três mil e setecentos e trinta e sete reais	R\$ 3.700,00	três mil e setecentos e trinta e sete reais
5	BOMBOS TRES FACES CONSTITUÍDO EM TUBO DE AÇO INOX, TECIDO RESISTENTE E DURÁVEL, COM 14 RODÍZIOS, TECIDO BRANCO (BRANCO), DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60M (L) X 1,60M (A) (LARGURA, FÓRMO: 0,81 M.	UNID.	1	QUALITY	R\$ 1.030,00	mil e trinta e cinco reais	R\$ 1.030,00	mil e trinta e cinco reais
8	CARRO PARA CURATIVO COM VALDE E ROLIM EM INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM TUBOS REDONDOS COM APROXIMADAMENTE 18,50MM, TAMPO COM 0,70M DE ALTURA E PRATELERA COM 0,30M DE ALTURA DO PÉO, AMBOS AVARIGADOS E COM SUPORTES LATERAIS PARA O BALÇO E BACIA, ROLÍZIOS GRITATÓRIOS 2º SEM FRIÇÃO, BACIA DE ALUMÍNIO POLIDO COM 0,30M DE DIÂMETRO, BALÇO DE ALUMÍNIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS, 100% INOX, OPCIONAL: SEM BALÇO E BACIA, OU AMBOS EM INOX DIMENSÕES: 0,45M X 1,10M X 0,70M APROXIMADAMENTE	UNID.	1	QUALITY	R\$ 1.614,40	mil e seiscentos e quarenta e nove reais	R\$ 1.614,40	mil e seiscentos e quarenta e nove reais
10	ESPIRIMÓMETRO AMBÍDE, LIVRE III ENRIENAGENS E MERCÚRIO, COMPOSTO POR MANÓMETRO MONTADO EM ADEQUADA ESTRUTURA PLÁSTICA RESISTENTE A QUEDAS DE 150 CM PARA 10 CM E QUE POSSIBILITE SER EM 360º, CONFORME CERTIFICAÇÃO ANM E LIVRE DE DESREGULADORE PREQUISITES, TODOS OS ACESSÓRIOS DO PRODUTO DEVEM SER BENTON DE LATEX, ANTI-ALÉRGICO. LAUDO TÉCNICO 3D ITEM (SERIE) COM CERTIFICAÇÃO DE APERIÇÃO INDIVIDUAL, GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 5 ANOS, COMPROVADA, ATRAVÉS DO MANUAL, REGISTRADO NA ANVISA, DEVE ACOMPANHAR 1 BRANDEIRA ADULTO, INFANTE E CUBETA COMPLETA, 1 VÁLVULA E 1 FERRA.	UNID.	1	PREMIUM	R\$ 408,00	quatrocentos e oito reais	R\$ 408,00	quatrocentos e oito reais
11	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 01 CÂMULA 320W, ATRAVÉS DE FUENTE DE TAMANHO REDUZIDO, FORNECENDO TENSÃO E CORRENTE NECESSÁRIAS AO 06 UNIDADE DE LEITIS INCLINÁTORES QUE CONVERTEM ENERGIA ELÉTRICA DIRETAMENTE EM LUZ, DISTRIBUÍDA EM REIS CONJUNTOS COM LEITIS EM CADA TEMPORALIDADE, DA COR ENTRE AZUL COM ATE 130 000 LUZ COM 3 CÂMULAS CONSTITUÍDA EM ALUMÍNIO DE 0,60 M DE LARGURA, CADA BRANÇO AJUSTÁVEL E GRITATÓRIOS COM INCLINAÇÃO HORIZONTAL DE 360 GRAUS, PICO DE ATE 90, CONSUMO MÁXIMO DE 144 KW CÔPULA, TEMPO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS DE ATE 20.000 HORAS CÔPULA E BULBO FABRICADO EM ALUMÍNIO PARA MAIOR PRECISÃO E EQUILÍBRIO NECESSÁRIOS COM SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO POR SISTEMA DE MOLAS PROPONDO UMA MONTAGEM MAIS SUAVE, O EQUIPAMENTO DEVE	UNID.	1	MEDIFE	R\$ 67.000,00	sessenta e sete mil e quatrocentos reais	R\$ 67.000,00	sessenta e sete mil e quatrocentos reais
12	LANTERNA PROFESIONAL PARA AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS, CONSTITUÍDA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, LUZ BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA RESPOSTA DA COR DO TEGIDO, ACOMPANHADO PARA LIGAR E DESLIGAR SEM A NECESSIDADE DE MANTER O DEDO PRESSIONADO, LÂMPADA DE LED DE 3 VOLTS COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 10.000 HORAS, ALIMENTADA POR 02 PILHAS AAA	UNID.	1	MO	R\$ 117,00	cento e dezassete reais	R\$ 117,00	cento e dezassete reais
14	MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL, SEMICIRCULAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, RÓDIZIOS DANSONS, DIMENSÕES APROX: ALTURA 885 MM X LARGURA 110 MM X COMP. 1.200MM, PRATELERA, RÓDIZIO DE 3 POLEADAS COM FREIO.	UNID.	1	QUALITY	R\$ 1.483,05	mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.483,05	mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos
16	MESA MAIO ESTRUTURA EM AÇO INOX, 360°, POLIDO, COM TUBO REDONDO DE 1" X 1,50MM, BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX 3M, POLIDO DE 0,80M, DIMENSÕES DA BANDEJA: C=500 X 170MM AP. 1CM, ALTURA REGULÁVEL, PUNO MANIPUL. 4 RODÍZIOS EM TEL DE 0,80M, DIMENSÕES: C=200MM (L=300MM A=300MM C=250MM	UNID.	1	QUALITY	R\$ 442,00	quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos	R\$ 442,00	quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos



16	MACHO BARRILETA (GRATUITA) ASSENTO CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXÍVEL 304 DE 1,25 MM E REGULAGEM DE ALTURA 300MM DE 19" X 17". RODÍZIOS DE 2 ALTURA COM RODÍZIOS 300 - 700 MM. PÉS CONFECIONADOS EM TUBO DE AÇO INOXÍVEL DE 1 X 1,25 MM, COM PONTAS DE BORRACHA, CAPACIDADE: 130 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS ASSENTO 500x500x1400 MM.	UNID	1	GRILITT	R\$	483,00	serviço e material	R\$	483,00	serviço e material
17	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO SEM AGENTES ANESTÉSICOS, ÍNDICE DE SENSIBILIDADE, NEM DÉBITO CARDÍACO, DEVE POSSUIR MONITOR LCD DE 19" A 17". BATERIA, ELETRICIDADE (AC), OXÍMETRO (SpO2), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), CARDIOGRAFIA (ECG) E PRESSÃO INVASIVA (PI).	UNID	1	FOKOUS	R\$	45.000,00	serviço e material	R\$	45.000,00	serviço e material
18	OTOSCÓPIO FIBRA ÓTICA COM LÂMPADA DE ALTA QUALIDADE XENON ALÓGENA E.V. COM CARECA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS COM CONEXÃO PARA OTOSCÓPIO PNEUMÁTICA, LENTE GRATORIA COM AJUSTE DE 3 VEZES, CABO EM METAL PARA 57 PERNAS 5A	UNID	1	GE	R\$	872,00	serviço e material	R\$	872,00	serviço e material
20	REANIMADOR MANGAL ADULTO COM MÁSCARA - REANIMADOR MANGAL ADULTO FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, DUCTO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, PRODUTO TOTALMENTE BEM DE LATEX	UNID	1	MD	R\$	273,00	serviço e material	R\$	273,00	serviço e material
21	REANIMADOR MANGAL INFANTE COM MÁSCARA - REANIMADOR MANGAL INFANTE FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, PRODUTO TOTALMENTE BEM DE LATEX	UNID	1	MD	R\$	273,00	serviço e material	R\$	273,00	serviço e material
22	MACA DE TRANSFERÊNCIA ALTURA FEA COMPOSTA POR UM LEITO DEBILITANTE E 02 GAVIETES, APRESENTA SISTEMA DE ACOPLAMENTO EM POLIA CENTRAL E VARRÃO DE DESLIZAMENTO EM AÇO INOXÍVEL, E SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA DO LEITO, DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, ESTRUTURA DAS BANES / GAVIETES: TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXÍVEL, LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DENSADE 33, ESPESURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVAS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXÍVEL 304, 30 MM X 30 MM X 1,5 MM DE ESPESURA DE PARTE; - CARCERA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CROMALHEIRAS, APRESENTA PROTETOR ANTI-IMPACTOS (LATERAL) E FRONTAIS CONFECIONADO EM PVC, MONTADO EM PÉS DE AÇO INOXÍVEL, COMO PUNTORES PARA DIRECIONAMENTO DA MACA; - ACABAMENTO: AS PARTES EM INOXÍVEL, ESTRUTURA E LEITO RECEBERÃO ACABAMENTO POLIDO; - RODÍZIOS: GRATORIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DE PLA, BARRI 20CM DE RUÍDO E MENOR MANEIO DO OPERADOR, SISTEMA DE REGULAGEM DO REPOUSO EM 3 POSIÇÕES: ACCIONADO - 21 INCH DE GRADES LATERAIS: SISTEMA BASCULANTE, CONFECIONADAS EM AÇO INOXÍVEL, - 21 SUPORTE DE BARRI: CONFECIONADO EM AÇO INOXÍVEL, ACOPLADO, EM DUAS EXTREMIDADES DO LEITO, AS PARTES EM AÇO INOXÍVEL RECEBERÃO ACABAMENTO POLIDO; SUPORTE PARA QUADRO DE CARRÃO, PESO APROXIMADO, SOBRE A ESTRUTURA, 190 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: TOTAL LARGURA: 870 MM X COMPRIMENTO: 2.020 MM X ALTURA: 850 MM (TOTAL LARGURA: 900 MM X COMPRIMENTO: 1.900 MM X ALTURA: 850 MM)	UNID	1	ELIATY	R\$	5.317,50	serviço e material	R\$	5.317,50	serviço e material
23	CENTRÍFUGA MONTADA EM TRIPÉ, AUTOMÁTICA, RUÍDOS BAIXOS, PARA CENTRIFUGAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES, COM CAPACIDADE DE 50 KG, SENSOR PARA ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO, 3000 X TAMPA EM AÇO INOXÍVEL, SISTEMA ELÉTRICO DA REGIÃO E DE 300 V COM TRÊS FASES E 200V COM FASES NEUTRAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO AO ABRIR A TAMPA, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CATALÓGO COMPOSTO DO PROSPECTO COM AMOSTRA PARA ANÁLISE TÉCNICA E MATERIAL QUE FOR CONFECIONADO O EQUIPAMENTO.	UNID	1	ELIATY	R\$	10.000,00	serviço e material	R\$	10.000,00	serviço e material
24	CILINDRO HOSPITALAR PARA PASSAR ROUPAS - DOIS ROLOS MEDINDO ENTRE 1,10 A 1,30 - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR GRADE E REVERSÃO DOS ROLOS, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PINTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICA E ENXERTO ANTI-REFLEXO, CHAPA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, SISTEMA ELÉTRICO DA REGIÃO E DE 300V COM TRÊS FASES E 220V COM FASES E NEUTRO, COMANDO ELÉTRICO POR CHAVE (LUA E DEGRUSA ATRAVÉS DE CONTADORES E BOTÕES DE COMANDO COM PROTEÇÃO AO USUÁRIO), LUZES INDICATIVAS DE FUNCIONAMENTO COM SISTEMA CUNTEIRA SOBRE AQUECIMENTO, SISTEMA DE ENGENHEIRIA POR CORREIAS DO CORRIENTE COM MOTOR REDUTOR DE VELOCIDADE, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CATALÓGO, COMPOSTO DO PROSPECTO PARA ANÁLISE TÉCNICA.	UNID	1	SUZUKI	R\$	94.000,00	serviço e material	R\$	94.000,00	serviço e material
25	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR CAPACIDADE ATÉ 50 KG CAPACIDADE PARA 3000 DE ROUPAS SECAS POR CARGA, DOTADA DE BARRERA DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTE ANTI-REFLEXO, CRIADA LATERAIS EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA E RESISTÊNCIA EM AÇO INOX NAS PARTES EM CONTATO COM ÁGUA, MATERIAL DE CONFECÇÃO DO CESTO EM AÇO INOXÍVEL, COM PAINEL DE COMANDO, TRAVA DE SEGURANÇA, BASCULANTE DE 30 KG, PORTA EXTERNA EM AÇO INOX, PAINEL DE TRAVA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO FOLTA QUE IMPEDA O ACESSO ÀS PARTES MÓVIS DA LAVADORA, CADA ENGENHEIRIA, CORRIAS, POLIAS, MOTOR, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DA PORTA COMPOSTO POR MOTORIO CONJUGADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS QUE SOMENTE PERMITA A ABERTURA DO CESTO COM A PORTA FECHADA, YAVADO, COM TESTE DE SEGURANÇA PARA FUNÇÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA E MONITORAMENTO DA PORTA.	UNID	1	SCZLH	R\$	47.000,00	serviço e material	R\$	47.000,00	serviço e material
27	SECADORA HOSPITALAR 30 KG, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SECADORA HOSPITALAR DEVERÁ TER CORPO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO 1020, TIPO GABINETE, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO, ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO (EPOXI) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A. PD, QUE PROPORCIONE MAIOR DURABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO FINAL. PORTA EM AÇO 1020 COM USOR, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO SEM INTERFERIR CESTO EM CHAPA GALVANIZADA OU EM INOX, DIMENSIONALMENTE PERMITINDO UMA PERFETA CIRCULAÇÃO DE CALOR POR ENTRE AS ROUPAS.	UNID	1	SCZLH	R\$	21.827,00	serviço e material	R\$	21.827,00	serviço e material

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

serviço e material

R\$ 88.794,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

VALIDADE DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Sandro Carvalho Silva  
 Representante Comercial  
 CPF: 085.040.643-15  
 DISTRIMÉDICA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

# Distrimédica



Fortaleza-Ce., 24 de agosto de 2020  
Ao Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa  
Pregão Presencial Nº SS-PP004/20  
Data de Abertura: 27 de agosto de 2020 às 09:00 Horas

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO E LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA – CE.

## DECLARAÇÕES DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Distrimédica Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda., CNPJ Nº 16.902.612/0001-00, Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal nº. **10.520, de 17 de julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital. Declara:

Que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou infrações, fretes, seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento, deslocamentos de pessoal, custos, e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Que a apresentação da proposta implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e a legislação aplicável, notadamente às Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias.

Atenciosamente,

*Cartório Cavalcanti Filho*  
José Ailton da Silveira Junior  
Sócio - CPF: 655.852.673-53  
Distrimédia Com. de Prod.  
Méd. e Odont. Ltda.

