

Cliente: 95846-PREF. MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
 Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
 Endereço: PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 15 - CENTRO
 CEP: 63780-000 - MONSENHOR TABOSA/CE

Pregão: PP N°55-PP004/20
 Dt Abert: 27/08/2020 Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO PRESENCIAL
 Data Doc: 27/08/2020

Objeto: TIPO: MENOR PEÇO POR ITEM.
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO E LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	SUPORTE PARA BORO DE CHÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304, POLIDO DE Ø 3/4" E BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE 2,00MM; Ø2 KU 04 GANCHOS EM BARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 304 DE Ø 1/4"; GIRO DE 180°; CAPACIDADE: 2KG; DIMENSÕES: 100CM.	TM	1	UND	313,4300	313,43
	R\$ Unit Item: TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS					
02	ASPIRADOR CIRÚRGICO COM SUPORTE RODÍZIOS, ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS. DEVE APRESENTAR FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO/INTERMITENTE. SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR PISTÃO DE ALUMÍNIO, FÁCIL MANUTENÇÃO. REGISTRO AGULHA AÇO INOX, DE PASSO FINO PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUAVE REGULAGEM DA SUÇÃO. MOTOR ELÉTRICO COM 1/4 C/V, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA. CABEÇOTE ALETADO PARA MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR, VACUÔMETRO CALIBRADO ATE 30 POL HG (760 MM HG), GRANDE E FÁCIL LEITURA. AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 27 POL HG. FLUXO DE AR: 25 LITROS/MIN. ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4 LITROS/MIN. VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BÓIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE. FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. CARENAGEM PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR. ALÇA DE EMPUNHADURA DE MATERIAL EMBORRACHADO, NA PARTE SUPERIOR PARA LOCOMOÇÃO. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO COM 1,5M E DUAS CÂNULAS METÁLICAS PARA ASPIRAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES DE BORRACHA. SISTEMA DE VENTOSAS, JOGO COM 02 CÂNULAS. SUPORTE PARA CÂNULAS. SISTEMA ELETRÔNICO PARA DETECÇÃO DE FRASCO CHEIO; COM ALARME AUDIOVISUAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA FRASCO CHEIO E DESCONEXÃO DO SENSOR. ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO: 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO, COM CAPACIDADE 2,5 LITROS DE VIDRO, AUTOCLAVÁVEL E GRADUADO. TAMPA DO FRASCO EM POLICARBONATO FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO HERMÉTICA E VÁLVULA LIMITADORA DE SEGURANÇA PARA FRASCO CHEIO. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 540 WATTS. FREQUÊNCIA DA REDE: 50/60 HZ. CABO DE ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PLUG DE 3 VIAS (COM PINO DE ATERRAMENTO), BIVOLT (CHAVE MANUAL SELETORA). INTERRUPTOR ACIONADO POR PEDAL, SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO PARA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA.	OLIDEP CZ	1	UND	5.022,0800	5.022,08
	R\$ Unit Item: CINCO MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS					
03	ASPIRADOR DE VAPORES OU GASES, PRODUZIDOS QUANDO NA UTILIZAÇÃO DE BISTURIS ELÉTRICOS OU A LASER DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE CAF, LEEP, ETC. ACOMPANHA FILTRO BIOLÓGICO DE CARVÃO ATIVADO COM O CONTROLADOR DA QUANTIDADE DOS 40 PROCEDIMENTOS POSSÍVEIS DE SER REALIZADOS, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA DA FILTRAGEM DURANTE A SUA CORRETA UTILIZAÇÃO. ACOMPANHA FILTRO ELIMINADOR DE VIRUS CONTIDOS NA FUMAÇA OU GASES. PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO QUANDO NA RESPIRAÇÃO DURANTE UM PROCEDIMENTO, GABINETE DOTADO DE SISTEMA DE VEDAÇÃO E MINIMIZADOR DE RUÍDOS. ACOMPANHA ESPÉCULO INOXIDÁVEL PROTEGIDO COM REVESTIMENTO TEFLONADO MANGUEIRA SILICONADA PARA MAIOR FLEXIBILIDADE NO USO DO ESPÉCULO. MANGUEIRA SANFONADA MANTENDO ABERTURA PARA MAIOR SUÇÃO DO AR. ALÇA ANATÔMICA PARA DESLOCAMENTO OU TRANSPORTES DO EQUIPAMENTO ACOMPANHA ADAPTADOR PARA UTILIZAÇÃO DE ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V 50/60 HZ, DIMENSÕES: (L. P. A.) 150 X 240 X 150 MM PESO LÍQUIDO: 6,1 KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-LEC 60.601-1 E NBR-LEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO.	DELTRONIX	1	UND	5.223,1300	5.223,13
	R\$ Unit Item: CINCO MIL DUEZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS					



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Total Item: CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊZE CENTAVOS					
05	BICIMBOS TRÊS FACES CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO INOX. TECIDO RESISTENTE E DURÁVEL, CERA DA MODÉRIOS. TECIDOL.BRIM (BRANCO);DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M (L) X 1,80M (A), LARGURA FECHADO: 0,61 M. R\$ Unit Item: UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	TK	1	UND	1.034,3100	1.034,31
06	BISTURI ELETRÔNICO 200 WATTS DE POTÊNCIA, UTILIZA MICROPROCESSADARES. UTILIZAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS, DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SEM RESTRIÇÃO, POSSUEM RECURSOS QUE OS HABILITAM TANTO PARA CIRURGIA CARDÍACA QUANTO PARA CIRURGIA UROLÓGICA OU NEUROCIRURGIA. CORTA E COAGULA EM CAMPO ÚMIDO (DEBAIXO D'ÁGUA) POSSIBILITANDO TODOS OS TIPOS DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA. • DIGITAIS INDEPENDENTES E SIMULTÂNEOS PARA AS POTÊNCIAS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. • PAINEL A PROVA D'ÁGUA • SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS PARA FUNÇÕES MONOPOLAR E BIPOLAR • CONECTORES DOS ACESSÓRIOS RETRO-ILUMINADOS. • 12 (DOZE) FUNÇÕES DE CORTE, CORTE PURO COM BAIXA HEMOSTÁZIA NORMAL E DELICADO COM BAIXO CENTELAMENTO E BLEND'S (MISTO) COM • HEMOSTÁZIA 6 (SEIS) MODOS DISTINTOS DE COAGULAÇÃO, DESICCATO (POR CONTATO DIRETO), FULGURATE (FULGURAÇÃO DE ÁREA RESTRIITA DO TECIDO, SPRAY (DE NÃO CONTATO) E MAIS 3 EFEITOS DE COAGULAÇÃO PULSADA. • MODOS LOW E HIGH CUT PARA TECIDOS ADIPOSOS. • MODO LOW E MODO HIGH CUT PARA BLEND'S • FUNÇÃO BIPOLAR: MODO PRECISE OU MICRO BIPOLAR (AUTO-STOP), MODO STANDARD (AUTO-STOP), MODO MACROBIPOLAR I • CONEXÕES PARA 3 PEDAIS INDEPENDENTES SENDO 2 PARA MONOPOLARES E 1 PARA BIPOLAR. • DURE CONEXÕES MONOPOLARES INDEPENDENTES PARA CARETAS DE COMANDO MANUAL E/OU CAVETAS SIMPLES E/OU PINÇAS HEMOSTÁTICA E/OU ALÇAS DE RESSECÇÃO, QUE POSSIBILITA O TRABALHO DE DOIS CIRURGIÕES SIMULTANEAMENTE. • COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGÔNIO DE QUALQUER MARCA E FABRICANTE. TENSÃO DE ENTRADA 100 A 240 V-, 50/60 HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. R\$ Unit Item: TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	DELTRONIX	1	UND	37.659,8100	37.659,81
08	CARRO PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA EM INOX ESTRUTURA TUBULAR EM TUBOS REDONDOS COM APROXIMADAMENTE 19,05MM, TAMPO COM 0,76M DE ALTURA E PRATELEIRA COM 0,30M DE ALTURA DO PISO, AMBOS AVARANDADOS E COM SUPORTES LATERAIS PARA O BALDE E BACIA, MONTADOS GIRATÓRIOS 3" SEM FREIOS. BACIA DE ALUMÍNIO POLIDO COM 30CM DE DIÂMETRO, BALDE DE ALUMÍNIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. COD.799. OPCIONAL: SEM BALDE E BACIA, OU AMBOS EM INOX DIMENSÕES: 0,45M X 1,00M X 0,92M APROXIMADAMENTE. R\$ Unit Item: QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	TK	1	UND	572,6800	572,68
09	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DEVE POSSUIR IP HEALTH-SIRE (ÍNDICE DE PROTEÇÃO) S5 OU SUPERIOR. COMANDOS VISUAIS E SONOROS PARA ORIENTAÇÃO DA SEQUENCIA DOS PROCEDIMENTOS PASSO A PASSO PARA O USUÁRIO. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DA ANÁLISE DO RITMO CARDÍACO E DISPARO DE CHOQUE CASO NECESSÁRIO. DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES CLARAS E OBJETIVAS QUE ORIENTAM O USUÁRIO ATRAVÉS DE AVISOS VISUAIS (GRAVURAS E LUMINOSOS) E DE ÁUDIO EM PORTUGUÊS PARA A APLICAÇÃO DE CHOQUE, SE NECESSÁRIO. ALÉM DISSO, DEVE POSSUIR SISTEMA LUMINOSO INTERMITENTE E TOM DE RCP PARA ORIENTAÇÃO DO SOCORRISTA ENTREGA DE COMPRESSÕES TORÁCIAS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA AHA/ERC 2010, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DA PROFUNDIDADE E DO RITMO, ATRAVÉS DE AVISO DE ÁUDIO QUE INFORMA SOBRE AS QUALIDADES DAS COMPRESSÕES. POSSUIR ÍCONES GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ("FIXAR OS ELETRODOS", "NÃO TOQUE NO PACIENTE" E "É SEGURO TOCAR O PACIENTE") PARA FACILITAR O PROCESSO DE SOCORRO. TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA AJUSTA A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE PARA MAXIMIZAR A APLICAÇÃO DE CHOQUE. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS DE ACORDO COM O MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. TESTE DE QUEDA DE ACORDO COM A NORMA TEC 60601-1. ATUALIZAÇÕES DE CAMPO PARA AS MAIS RECENTES DIRETRIZES AHA/ERC. AUTO TESTE AUTOMÁTICO, QUE FAÇA AUTO DIAGNÓSTICO DO EQUIPAMENTO E INDIQUE MANUTENÇÃO SE FOR O CASO. METRÔNOMO INTEGRADO MONITORA A TAXA DE COMPRESSÃO RCP DO PEITO OS EVENTOS SÃO	HEALTH-SIRE	1	UND	12.595,0700	12.595,07



Handwritten signatures and initials: JF, [circled], [initials], [initials], [initials]

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>GRAVADOS COM A DATA, HORA, REGISTRO DE ECG E DURAÇÃO, INFORMAÇÕES DE ENTREGA DE CHOQUE E OS INTERVALOS DE RCP EVITAR AO MÁXIMO A INCIDÊNCIA DE SOMBRAS NA REGIÃO DO FOCO, PESO LÍQUIDO 120 KG, FILTROS, DISSIPADORES DE CALOR, FONTE ELÉTRICAS E COMPONENTES ELÉTRONICOS QUE EVITAM TRANSMITIR CORES INDESEJÁVEIS E CALOR A SUPERFÍCIE DO TECIDO, PERMITINDO A PASSAGEM DAS FAIXAS MAIS BRANCAS DE LUZ, E NÃO PERMITINDO A PASSAGEM DE ONDAS INFRAVERMELHAS QUE CARREGAM O CALOR EXISTE NA FONTE GERADORA DE LUZ. MANEIRA ESTERILIZÁVEL, DO FÁCIL ENCAIXE E LIMPEZA, FABRICADA EM , POLISULFONA, ESTERILIZÁVEL , SENDO FORNECIDO NO EQUIPAMENTO 3 CONJUNTOS DE MANOFLAS .TEMPO DE VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS LED 20.000 HORAS. CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, COM VARIACÃO DE 91 A 100% DA POTÊNCIA TOTAL. POSSUI SISTEMA DE CONTROLE DE ÁREA DO CAMPO DE LUMINOSIDADE: FOCO FECHADO 10 CM DE ÁREA E FOCO ABERTO 20 CM DE ÁREA, COM MEMÓRIA PARA REGISTRO DO ÚLTIMO PARÂMETRO DE ILUMINÂNCIA AJUSTADO. COMANDO DE AJUSTE DE INTENSIDADE MICROPROCESSADO COM TECLADO DE MEMBRANA POSICIONADO NO BRAÇO DO FOCO. CHAVE LIGA DESLIGA E COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA AO SISTEMA DE BATERIA . NO-BREAK! INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA EM ATEENDIMENTO À NORMA TÉCNICA IEC 60.601 E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>R\$ Unit Item: DOZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DOZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS</p>					
10	<p>ESPIGONOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE ENGRANAGENS E MERCÚRIO, COMPOSTO POR MANÓMETRO MONTADO EM ADEQUADA ESTRUTURA PLÁSTICA RESISTENTE A QUEIMAS DE NO MÍNIMO 70 CM E QUE POSSIBILITE GIRO EM 360°, CONFORME CERTIFICAÇÃO AAMI E LIVRE DE DESREGULAÇÕES FREQUENTES. TODOS OS ACESSÓRIOS DO PRODUTO DEVEM SER ISENTOS DE LÁTEX, ANTIALÉRGICOS, LAUDO TÉCNICO DO IPEN (IMETRO) COM CERTIFICAÇÃO DE AFERIÇÃO INDIVIDUAL, GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 5 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. DEVE ACOMPANHAR 3 BRAÇADEIRA ADULTO; INFANTIL OBESA COMPLETES, 1 VÁLVULA E 1 PÉRA.</p> <p>R\$ Unit Item: NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS R\$ Total Item: NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS</p>	WELCH ALLYN	1	UND	947,6000	947,60
12	<p>LANTERNA PROFISSIONAL PARA AVLIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS. CONSTRUÍDA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE. LUZ BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA VERDADEIRA COR DO TECIDO. AÇÃOAMENTO PARA LIGAR E DESLIGAR SEM A NECESSIDADE DE MANTER O DEDO PRESSIONADO. LÂMPADA DE LED DE 3 VOLTS COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 10.000 HORAS. ALIMENTAÇÃO POR 02 PILHAS AAA.</p> <p>R\$ Unit Item: CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS R\$ Total Item: CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS</p>	MO	1	UND	121,1700	121,17
14	<p>MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL SEMICIRCULAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, RODÍZIO DIAGONAL DIMENSÕES APROX. ALTURA 900 MM X LARGURA 410 MM X COMP. 1.200MM, PRATELEIRA, RODÍZIO DE 3 POLEGAS COM FREIO.</p> <p>R\$ Unit Item: DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS</p>	TM	1	UND	2.820,8500	2.820,85
15	<p>MESA MAYO ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, POLIDO, COM TUDO SEGONDO DE 1" X 1,20MM. BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, POLIDO DE 0,6 MM. DIMENSÕES DA BANDEJA: C= 50CM I=34 CM A= 4CM. ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO: C=49 CM I = 33CM A= 97CM 125 CM.</p> <p>R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CATORZE CENTAVOS R\$ Total Item: QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CATORZE CENTAVOS</p>	TM	1	UND	470,1400	470,14
17	<p>MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO: SEM AGENTES ANESTÉSICOS, ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA, NEM DÉBITO CARDÍACO. DEVE POSSUIR MONITOR LCD DE 10" 17 A 12", BATERIA, ELATROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA (SpO2), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), CAPNOGRAFIA (ETCO2) E PRESSÃO INVASIVA (PI).</p> <p>R\$ Unit Item: QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS</p>	OLIDRF CZ	1	UND	42.568,1700	42.568,17



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Total Item: QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS					
19	OTOSCÓPIO FIBRA ÓTICA COM LÂMBADA DE ALTA QUALIDADE XENON ALÓGENA 2,5V. COM CABEÇA EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS COM CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA;LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABO EM METAL PARA 02 PILHAS "AA.	MD	1	UND	548,4400	548,44
	R\$ Unit Item: QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					
20	REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MÁSCARA - REANIMADOR MANUAL ADULTO FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTA DE LÁTEX.	MD	1	UND	259,8800	259,88
	R\$ Unit Item: DUEZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: DUEZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS					
21	REANIMADOR MANUAL INFANTIL COM MÁSCARA, REANIMADOR MANUAL INFANTIL FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTA DE LÁTEX.	MD	1	UND	259,8800	259,88
	R\$ Unit Item: DUEZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: DUEZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS					
22	MACA DE TRANSPERÊNCIA ALTURA FIXA COMPOSTA POR UM LEITO DESLIZANTE E 02 CAVALETES, APRESENTA SISTEMA DE ACOPLAMENTO EM POLIA CENTRAL E VARÃO DE DESLIZAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, E SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA DO LEITO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO. - ESTRUTURA DAS BASES/CAVALETES: TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVESSAS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304, 30 MM X 30 MM X 1,2 MM DE ESPESSURA DE FAREJE; - CABECEIRA REGULÁVEL: POR SISTEMA DE CROMALHEIRAS; APRESENTA PROTETOR ANTI-IMPACTOS LATERAIS E FRONTAIS CONFECCIONADO EM PVC MONTADO EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL, COMO PUXADORES PARA DIRECIONAMENTO DA MACA; ACABAMENTO: AS PARTES EM INOXIDÁVEL (ESTRUTURA E LEITO) RECEBEM ACABAMENTO POLIDO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; ACESSÓRIOS: - 01 PAR DE GRADES LATERAIS: SISTEMA BASCULANTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL - 01 SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACOPLÁVEL EM DUAS EXTREMIDADES DO LEITO; AS PARTES EM AÇO INOXIDÁVEL RECEBEM ACABAMENTO POLIDO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 100 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: TOTAIS: LARGURA: 670 MM X COMPRIMENTO: 2.020 MM X ALTURA: 850 MM. ÚTEIS: LARGURA: 600 MM X COMPRIMENTO 1.900 MM X ALTURA: 850 MM.	TM	1	UND	6.770,0400	6.770,04
	R\$ Unit Item: SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS					
23	CENTRIFUGA MONTADA EM TRIFÉ, AUTOMÁTICA, RUÍDOS LEVES, PARA CENTRIFUGAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES, COM CAPACIDADE DE 80KG, SENSOR PARA ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO, SEXTO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA ELÉTRICO DA REGIÃO É DE 380V COM TRÊS FASES E 220V COM FASES NEUTRAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO AO ABRIR A TAMPA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO COMPOSTO DO PROSPECTO COM AMOSTRA PARA ANÁLISE TÉCNICA E MATERIAL QUE FOI CONFECCIONADO O EQUIPAMENTO.	NOVAMEC	1	UND	45.756,7900	45.756,79
	R\$ Unit Item: QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					
24	CALANDRA HOSPITALAR PARA PASSAR ROUPAS - DOIS ROLOS MEDINDO ENTRE 2,20 A 2,50 - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR GRADE E REVERSÃO DOS ROLOS. AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA. FINTURA EM	NOVAMEC	1	UND	55.051,6400	55.051,64



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



PROHOSPITAL

Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares, Medicamentos e Diagnósticos

Materiais de Consumo e Equipamentos Hospitalares, Medicamentos e Diagnósticos



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>EPOXI ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CHAPA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, SISTEMA ELÉTRICO DA REGIÃO É DE 380V COM TRÊS FASES E 220V COM FASES E NEUTRO, COMANDO ELÉTRICO POR CHAVE LIGA E DESLIGA ATRAVÉS DE CONTADORES E BOTÕES DE COMANDO COM PROTEÇÃO AO USUÁRIO, LUZES INDICATIVAS DE FUNCIONAMENTO COM SISTEMA CONTRA SOBRE AQUECIMENTO, SISTEMA DE ENGRANAGEM POR CORREIAS OU CORRENTES COM MOTOR REDUTOR DE VELOCIDADE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO, CAM-TOSTO DO PROSPETO PARA ANÁLISE TÉCNICA.</p> <p>R\$ Unit Item: CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS R\$ Total Item: CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS</p>					
24	<p>LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR CAPACIDADE ATÉ 50 KG CAPACIDADE PARA 30 KG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, DOTADA DE BARREIRA DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTE ANTIINFECÇÃO CRUZADA. LATERAIS EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI E REVESTIDAS EM AÇO INOX NAS PARTES EM CONTATO COM ÁGUA. MATERIAL DE CONFEÇÃO DO CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PAINEL DE COMANDO, TRAVA DE SEGURANÇA, BASCULANTE DE 30 KG. PORTA EXTERNA EM AÇO INOX, PAINEL DE TRAVA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO FIXA QUE IMPEDIR O ACESSO ÀS PARTES MOVEIS DA LAVADORA COMO ENGRANAGENS, CORREIAS, POLIAS, MOTOR, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DA PORTA COMPOSTO POR MOTOFREIO CONJUGADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS QUE SOMENTE PERMITE A MOVIMENTAÇÃO DO CESTO COM A PORTA FECHADA E TRAVADA, COM BELE DE SEGURANÇA PARA FUNÇÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA E MONITORAMENTO DA PORTA.</p> <p>R\$ Unit Item: QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS R\$ Total Item: QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS</p>	NOVAMEC	1	UND	41.303,0000	41.303,00
27	<p>SECADORA HOSPITALAR 20 KG: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SECADORA HOSPITALAR DEVERÁ TER CORPO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO 1020, TIPO CABINETE, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO. ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSÃO POR IMERSÃO (ECOLT) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO FINAL. PORTA EM AÇO 1020 COM VISOR, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO NO SEU INTERIOR. CESTO EM CHAPA GALVANIZADA OU EM INOX, SIMÉTRICAMENTE PERFURADA, PERMITINDO UMA PERFEITA CIRCULAÇÃO DE CALOR OR ENTRE AS ROUPAS.</p> <p>R\$ Unit Item: TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS</p>	NOVAMEC	1	UND	31.886,2700	31.886,27



PROHOSPITAL
Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Diagnóstico



Total Global:
DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

RS Global

291.184,38

*Declara estar ciente e de acordo com as exigências desta edital

*Os produtos acima citados tem procedência nacional.

*Declara inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Junho de 2002, subordinação pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 1993, e suas alterações posteriores.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: PP Nº05-PP004/20 e que nos preços cotados estão incluídas todas as encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual

Sede do Brasil

CC 109630-5 / Ag.Centro - 3369-2

*Brasão

CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
RAMON MUNIZ ESTEVAM
CPF: 010.102.073-26

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS
Condição de Pagamento: 30 (TRINTA) DIAS



PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Obstetrícia



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55-PP004/20

DATA DE ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 09h00min.


OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO E LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, MEDIANTE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL.

DECLARAÇÕES

A empresa **PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA**, inscrita no CNPJ n. 09.485.574/0001-71, sediada a Avenida Capitão Hugo Bezerra, 181 Barroso – Fortaleza/CE DECLARA para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA**, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis que:

1. **DECLARAMOS** estar cientes e concordamos com o seguinte:
2. **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plena e rigorosamente os requisitos de habilitação exigidos pelo instrumento convocatório deste pregão e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.
3. **DECLARA** sob as penas da lei, para todos os fins de direito que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de MONSENHOR TABOSA, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre fielmente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes no edital.
4. **DECLARA**, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
5. Sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de Monsenhor Tabosa, Estado do Ceará, *que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;*
6. *Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.*
7. Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
8. **Declaramos** que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.
9. **Declaramos**, ainda, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão entregues até 10 (DEZ) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.
10. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza, 26 de Agosto de 2020.


PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

RAMON MUNIZ ESTEVAM

REPRESENTANTE

RG Nº 2000002442087

CPF: 01010207326